

## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### ORDIN

Nr. ....

din .....

**pentru aprobarea liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere**

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (2), din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare

Ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul:

### ORDIN

**Art. 1** - Se aprobă liniile directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, prevăzute în anexă.

**Art. 2** - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

**Art. 3** – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

ALEXANDRU NAZARE

**SECRETAR GENERAL,  
GHEORGHE DOBRE**

**DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE  
DIRECTOR GENERAL  
GABRIELA MOCANU**

**DIRECȚIA GENERALĂ AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE  
DIRECTOR GENERAL  
JAQUELINE IORDAN**

**DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ, TRANSPORT MULTIMODAL ȘI  
PARTICIPAREA SECTORULUI PRIVAT  
DIRECTOR GENERAL  
DANA GALBEN**

**DIRECȚIA GENERALĂ REGLEMENTĂRI ÎN TRASPORTURI  
DIRECTOR GENERAL  
LIZETA VOLCINSCHI**

**Linii directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere**

## **CAPITOLUL 1**

### **Cadrul legislativ și instituțional**

**Art. 1** – Prezentele linii directoare stabilesc obiectivele, prioritățile și căile de punere în practică a prevederilor Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, în baza prevederilor actelor normative naționale, respectiv:

- a) Legea nr. 265/ 2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2010
- b) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră;
- c) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră
- d) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1031/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității Rutiere Romane - A.R.R.

## **CAPITOLUL 2**

### **Domeniul de aplicare**

**Art. 2** – (1) Prezentele linii directoare se aplică siguranței rețelelor rutiere naționale, aflate în faza de proiectare, de construcție și exploatare.

(2) Prezentele linii directoare nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră transeuropeană.

## **CAPITOLUL 3**

### **Obiectivele gestionării siguranței circulației pe infrastructura rutieră**

**Art. 3** – Implementarea cadrului legislativ specific gestionării siguranței infrastructurii rutiere a avut în vedere:

- a) îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere;
- b) scăderea numărului de accidente soldate cu morți sau răniți grav;

c) creșterea capacității instituționale de implementare și extindere a gestionării siguranței circulației pe infrastructura rutieră.

## CAPITOLUL 4

### Definiții și acțiuni privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră

**Art. 4** – În sensul prezentelor linii directoare se definesc următorii termeni:

- a) *auditul de siguranță rutieră* este verificarea detaliată, tehnică și sistematică, independentă din punctul de vedere al siguranței circulației, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la începutul exploatării;
- b) *inspecția de siguranță* este verificarea periodică a infrastructurii rutiere din punct de vedere al siguranței circulației, cu identificarea eventualelor disfuncționalități sau deficiențe de proiectare, construcție și/sau întreținere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;
- c) *evaluarea de impact asupra siguranței rutiere* este o analiză comparativă, strategică a impactului asupra gradului de siguranță a rețelei rutiere, al unei noi căi rutiere sau al unei modificări substanțiale a rețelei existente;
- d) *clasificarea siguranței rețelei rutiere* este metoda pentru identificarea, analizarea și clasificarea secțiunilor rețelei existente în funcție de potențialul de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente;
- e) *clasificarea tronsoanelor cu o concentrare mare de accidente* este metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor rutiere, care au fost în exploatare mai mult de trei ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporțional cu fluxul de trafic.

**Art. 5** - Acțiunile principale care asigură gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră sunt:

- a) evaluarea de impact a siguranței rutiere ;
- b) operațiuni de audit în domeniul siguranței rutiere pentru proiecte de infrastructură;
- c) inspecții de siguranță rutieră periodică;
- d) inspecții de siguranță rutieră suplimentară, în caz de accident;
- e) clasificarea siguranței rețelei rutiere și gestionarea rețelei rutiere în exploatare;
- f) gestionarea datelor privind accidentele soldate cu persoane decedate sau răniți grav;
- g) formarea, atestarea, instruirea, perfecționarea și desemnarea auditorilor;
- h) îmbunătățirea continuă a practicilor de gestionare a siguranței rutiere;
- i) schimbul de cele mai bune practici;
- j) crearea unei baze de date la nivelul Autorității Rutiere Române – A.R.R., denumită în continuare ARR, cu informații privind siguranța rețelei rutiere naționale.

## CAPITOLUL 5

## **Ghidul acțiunilor privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră și îmbunătățirea continuă a practicilor de gestionare a acesteia**

### **Secțiunea I - Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere**

**Art. 6 – (1)** Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de fezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră.

**(2)** Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranței rutiere sunt:

- a) definirea problemei;
- b) situația actuală și situația în eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;
- c) obiectivele specifice siguranței rutiere;
- d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranței rutiere;
- e) compararea opțiunilor, printre care și analiza raportului costuri-beneficii;
- f) prezentarea tuturor soluțiilor posibile.

**(3)** Elementele care trebuie avute în vedere la efectuarea evaluării de impact sunt:

- a) decese și accidente; obiectivele de reducere în comparație cu scenariul care prevede eventualitatea neinițierii vreunei acțiuni;
- b) alegerea traseelor și studii origine-destinație ale utilizatorilor pentru noile trasee;
- c) efecte posibile asupra rețelelor rutiere existente (de exemplu, ieșiri, intersecții, pasaje de nivel);
- d) utilizatorii cailor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, bicicliști, motocicliști);
- e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcție de tipul de vehicul);
- f) sezonabilitate și condiții climatice;
- g) prezenta unui număr suficient de zone care permit staționarea în condiții de siguranță;
- h) activitatea seismică.

**(4)** În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, între ARR, pe de o parte, și investitor, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu contractul cadru, stabilit potrivit legii.

**(5)** ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranță rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări servicii dintre ARR și investitor.

**(6)** Între ARR, pe de o parte, auditorul de siguranță rutieră, pe de alta parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu contractul cadru, stabilit potrivit legii.

**(7)** Investitorul are obligația de a pune la dispoziția ARR documentația privind proiectul de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranței rutiere, în termenul prevăzut de lege.

**(8)** Auditorul de siguranță rutieră realizează evaluarea de impact asupra siguranței rutiere, care se concretizează printr-un raport.

### **Secțiunea II - Auditul de siguranță rutieră**

**Art. 7 – (1)** Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră și se execută obligatoriu pentru fiecare dintre următoarele stadii:

- a) proiectul preliminar;

- b) proiectele detaliate;
- c) anterior recepționării drumului public;
- d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.

(2) Operațiunile de audit în domeniul siguranței rutiere pentru proiecte de infrastructura rutieră se efectuează cu respectarea următoarelor criterii:

a) Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate:

1. localizarea geografică (de exemplu, expunerea la alunecările de teren, la inundații, la avalanșe etc.), sezonalitate și condiții climatice, precum și activități seismice;
2. tipurile de joncțiune și distanța dintre punctele de joncțiune;
3. numărul și tipul cailor rutiere;
4. structura și componența traficului pe noua infrastructură;
5. funcționalitatea căii rutiere în cadrul rețelei;
6. condițiile meteorologice;
7. viteze de proiectare și viteze de operare;
8. secțiuni transversale (de exemplu, lățimea părții carosabile, piste pentru cicliști, căi pietonale);
9. alinieri orizontale și verticale;
10. vizibilitate;
11. dispunerea punctelor de joncțiune;
12. mijloace de transport în comun și infrastructurile aferente;
13. treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată

b) Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic și de proiectare detaliată:

1. planul;
2. semnalizare și marcaj coerente;
3. iluminarea căilor rutiere și a intersecțiilor;
4. echipamente la marginea drumului;
5. mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetația;
6. obstacole fixe la marginea drumului;
7. parcuri sigure;
8. utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, cicliști, motocicliști);
9. adaptarea sistemelor rutiere de restricționare într-un mod ușor de utilizat (spații care separă sensurile de mers și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili).

c) Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare:

1. siguranța utilizatorilor căilor rutiere și vizibilitatea în diverse circumstanțe, cum ar fi întunericul, și în condiții meteorologice normale;
2. vizibilitatea elementelor de semnalizare și marcaj;
3. starea drumurilor.

d) Criteriul aplicabil în stadiul imediat după darea în exploatare este evaluarea siguranței căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor.

(3) Realizarea unei operațiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.

(4) Pentru fiecare stadiu, între ARR, pe de o parte, și investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu contractul [contractul cadru, stabilit potrivit legii](#).

(5) ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranță rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări servicii dintre ARR și investitor sau administrator.

(6) Între ARR, pe de o parte, auditorul de siguranță rutieră, pe de alta parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu [contractul cadru, stabilit potrivit legii](#).

(7) Investitorul [sau, după caz, administratorul au](#) obligația de a pune la dispoziția ARR documentația privind proiectul de infrastructură rutieră sau a drumului public supus evaluării de impact asupra siguranței rutiere, inspecției de siguranță sau auditului de siguranță rutieră.

(8) Auditorul de siguranță rutieră realizează auditul de siguranță rutieră, care se concretizează printr-un raport.

(9) [Investitorul și, după caz, administratorul au](#) obligația să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficiențelor constatate și prezentate în raportul de audit de siguranță.

(10) Eventualele contestații ale investitorului sau administratorului la raportul de audit de siguranță rutieră vor fi soluționate de către Comisia de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor.

### **Secțiunea III - Inspecții de siguranță periodică**

**Art. 8 – (1)** Inspecția de siguranță se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public o dată la 2 ani, alternativ în perioadele iarnă și vară, și cuprinde verificarea periodică a gradului de deteriorare a elementelor care influențează siguranța rutieră, menținerea caracteristicilor inițiale privind semnalizarea și, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere asupra siguranței traficului.

(2) Între ARR, pe de o parte și administrator, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu [contractul cadru, stabilit potrivit legii](#).

(3) ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranță rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări servicii dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R și administrator.

(4) Între ARR, pe de o parte, auditorul de siguranță rutieră, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu [contractul cadru, stabilit potrivit legii](#).

(5) Auditorul de siguranță rutieră realizează inspecția de siguranță rutieră, care se concretizează printr-un raport.

(6) Administratorul are obligația să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficiențelor constatate și prezentate în raportul de inspecție de siguranță.

### **Secțiunea IV - Inspecții de siguranță rutieră la accidente**

**Art. 9 – (1)** În cazul unui accident de circulație soldat cu persoane decedate sau răniții grav, înregistrat pe un drum public, administratorul drumului va solicita imediat, obligatoriu, executarea unei inspecții de siguranță suplimentară care să identifice elementele care au favorizat producerea accidentului.

(2) Între ARR, pe de o parte, administrator, pe de altă parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu contractul cadru stabilit prin actul normativ în vigoare.

(3) ARR desemnează auditorul/auditorii de siguranță rutieră în termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări servicii dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R și administrator.

(4) Între ARR, pe de o parte, auditorul de siguranță rutieră, pe de alta parte, se încheie un contract de prestări servicii în conformitate cu contractul cadru stabilit prin actul normativ în vigoare.

(5) Auditorul de siguranță rutieră realizează inspecția de siguranță rutieră, concretizată printr-un raport de inspecție de siguranță rutieră, care să cuprindă recomandările necesare în vederea eliminării cauzelor ce țin de infrastructură și care au favorizat producerea accidentului.

(6) Administratorul are obligația să întreprindă demersurile necesare pentru a asigura remedierea deficiențelor constatate și prezentate în raportul de inspecție de siguranță.

## **Secțiunea V - Clasificarea siguranței rețelei rutiere și gestionarea rețelelor rutiere în exploatare**

**Art. 10 – (1)** ARR efectuează clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentrație mare de accidente și clasificarea siguranței rețelei pe baza unor analize periodice, efectuate cel puțin o dată la 3 ani de exploatare a rețelei rutiere..

(2) Pentru fiecare tip de drum, tronsoanele se analizează și se clasifică în funcție de următorii factori de siguranță:

- a) concentrații de accidente,
- b) volumul de trafic și
- c) tipologia traficului.

(3) Clasificarea siguranței rețelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorități care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează ca îmbunătățirea infrastructurii va fi deosebit de eficientă în ceea ce privește raportul cost/beneficiu și va contribui semnificativ la reducerea numărului de accidente.

(4) Tronsoanele rutiere cu prioritate conform rezultatelor clasificării tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente și ale clasificării siguranței rutiere sunt evaluate de echipe de auditori de siguranță rutieră prin vizite pe teren.

(5) Clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentrație mare de accidente și clasificarea siguranței rețelei, se realizează prin:

- a) identificarea tronsoanelor cu o concentrație mare de accidente, unde se iau în considerare cel puțin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanță, raportat la fluxul de trafic și, în cazul intersecțiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecției,
- b) identificarea tronsoanelor de drum cu concentrație mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranței rețelei rutiere ia în considerare potențialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de drum, tronsoanele se analizează și se clasifică în funcție de factorii de siguranță prevăzuți la alin. (2). Pentru fiecare categorie de drum, clasificarea siguranței rețelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorități care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătățirea infrastructurii va fi deosebit de eficace din punctul de vedere al siguranței rutiere,
- c) creșterea siguranței tronsoanelor cu grad ridicat de risc de producere a accidentelor se face prin adoptarea cu prioritate, de către administratorii rețelei rutiere, în urma rezultatelor clasificării tronsoanelor de drum cu o concentrație mare de accidente și clasificarea siguranței rețelei, a măsurilor corective pe tronsoanele rutiere cu o concentrație mare de accidente rutiere. Se acordată atenție măsurilor, ce se aplică pe tronsoanele rutiere, care prezintă cel mai mare raport beneficii-costuri.

(6) Vizitele de evaluare pe teren se fac de către auditori și vizează:



- a) descrierea tronsonului rutier;
- b) analiza eventualelor rapoarte anterioare referitoare la același tronson rutier;
- c) analiza rapoartelor de accidente;
- d) analiza accidentelor din punctul de vedere al numărului acestora și al numărului persoanelor decedate și rănite grav în ultimii 3 ani;
- e) elaborarea propunerilor de măsuri corective care pot fi realizate în intervale diferite, cum ar fi:
  - eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului,
  - reducerea limitelor de viteză și intensificarea controlului vitezei la nivel local,
  - îmbunătățirea vizibilității în diferite condiții meteorologice, de luminozitate și în diferite perioade ale anului,
  - îmbunătățirea stării de siguranță a echipamentelor de la marginea drumului, cum ar fi sistemele de restricționare rutieră,
  - îmbunătățirea coerenței, vizibilității, lizibilității și poziționării marcajelor rutiere (în special aplicarea unor benzi de avertizare sonora pentru încetinire), precum și a semnalizării,
  - protecția împotriva căderilor de pietre, a alunecărilor de teren și a avalanșelor,
  - îmbunătățirea aderenței/rugozității șoselei,
  - reproiectarea sistemelor de restricționare rutieră,
  - asigurarea și îmbunătățirea platformei centrale a drumurilor,
  - reconsiderarea posibilității de efectuare a manevrei de depășire în condiții de siguranță,
  - îmbunătățirea punctelor de joncțiune, inclusiv a trecerilor la nivel cu căi rutiere/calea ferată,
  - modificarea traseului,
  - modificarea lățimii drumului, adăugarea unor benzi de refugiu,
  - instalarea unui sistem de gestionare și de control al traficului,
  - reducerea posibilității de apariție a unui conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor,
  - îmbunătățirea drumurilor în funcție de standardele de proiectare în vigoare,
  - recondiționarea sau înlocuirea șoselelor,
  - utilizarea unor semne de circulație inteligente, sau
  - îmbunătățirea sistemelor inteligente de transport și a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situații de urgență și semnalizare.

(7) Măsurile corective se concentrează pe tronsoanele rutiere cu o concentrație mare de accidente, acordându-se prioritate acelor măsuri corective, care prezintă cel mai favorabil raport cost/beneficiu.

(8) Prin grija administratorului drumului semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele care se află în reparație și care astfel pot periclita siguranța utilizatorilor căilor rutiere se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice, vizibile atât ziua cât și noaptea și care sunt instalate la o distanță de siguranță.

(9) Utilizatorii drumurilor vor fi informați de existența unui tronson cu o concentrație mare de accidente prin intermediul unor mijloace adecvate și/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice.

## **Secțiunea VI - Gestionarea datelor privind accidentele soldate cu persoane decedate sau rănite grav**

**Art. 11 – (1)** Rapoartele de accidente trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) localizarea cât mai exactă a accidentului;
- b) imagini și/sau diagrame cu locul accidentului;
- c) data și ora accidentului;
- d) informații referitoare la drum, cum ar fi tipul de zona, tipul de drum, tipul de joncțiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numărul cailor rutiere, marcajul, suprafața rutiera, sistemele de iluminat și condițiile meteorologice, limitarea de viteză, obstacolele de la marginea drumului;
- e) gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate și vatamane;
- f) caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naționalitatea, nivelul alcoolemiei, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranță;
- g) date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, țara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranță, după caz, date privind ultimele inspecții tehnice periodice, în conformitate cu legislația aplicabilă);
- f) date referitoare la accident, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea vehiculului și manevrele conducătorului auto;
- g) ori de câte ori este posibil, informații privind timpul dintre momentul accidentului și constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgență.

(2) Datele referitoare la accidente se vor centraliza într-o bază de date a accidentelor gestionată de către ARR, care va fi folosită inclusiv la clasificarea siguranței rețelei rutiere.

## **Secțiunea VII - Formarea, atestarea, instruirea, perfecționarea și desemnarea auditorilor**

**Art. 12 – (1)** ARR este desemnată să efectueze formarea, instruirea și perfecționarea profesională a auditorilor de siguranță rutieră prin organizarea cursurilor de specialitate.

(2) Cursurile de formare, instruire sau perfecționare profesională se realizează în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate și/sau cu furnizorii de formare profesională autorizați, potrivit legislației privind formarea profesională a adulților, în baza programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea ARR.

(3) ARR organizează periodic informări și dezbateri ale auditorilor de siguranță rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării și practicii în domeniu.

**Art. 13 - (1)** La desemnarea auditorilor de siguranță rutieră ARR respectă următoarele criterii:

- a) criteriul zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor de siguranță rutieră domiciliați în zona sau cel mai aproape de zona în care se află sectorul de drum public/proiectul auditat;
- b) criteriul desemnării echitabile a auditorilor de siguranță rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora.

(2) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori de siguranță rutieră disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ARR poate desemna, în mod justificat, auditori de siguranță rutieră cu derogare de la unele dintre aceste criterii.

(3) ARR desemnează auditorii de siguranță rutieră în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (4) sau art. 9 alin. (4) și notifică în acest sens auditorii de siguranță rutieră desemnați și investitorul sau administratorul, după caz.

(4) Auditorii de siguranță rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situațiile prevăzute la alin. (5) și (6).

(5) Auditorul de siguranță rutieră are obligația de a aduce la cunoștința ARR orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenței auditorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoștință de aceasta.

(6) Independența auditorului de siguranță rutieră față de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri:

- a) auditorul de siguranță rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea are relații contractuale ori este angajat al uneia dintre părți;
- b) auditorul de siguranță rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea este acționar ori deține părți sociale la una dintre părți;
- c) auditorul de siguranță rutieră sau o rudă a sa până la gradul al IV-lea este membru în organele de conducere ale uneia dintre părți;
- d) auditorul de siguranță rutieră este salariat al administratorului drumului sau al unei autorități care are calitatea de investitor, de proiectant și/sau de executant al proiectului;
- e) sunt îndeplinite alte condiții privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.

### **Secțiunea VIII - Îmbunătățirea continuă a practicilor de gestionare a siguranței rutiere**

**Art. 14 – (1)** ARR are în vedere îmbunătățirea continuă a practicilor de gestionare a siguranței rețelei rutiere pe baza creșterii capacității administrative, adoptării, dezvoltării și perfecționării procedurilor auditului de siguranță rutieră, revizuirii, adoptare standard, dezvoltării carierei profesionale a auditorilor de siguranță rutieră.

(2) În scopul perfecționării continue a procedurilor de lucru în materie de siguranță rutieră, ARR cooperează la nivel național și internațional cu instituții și organisme cu experiență și atribuții relevante în domeniu.

(3) Organizațiile neguvernamentale reprezentative, care activează în domeniul siguranței rutiere, pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale siguranței.

### **Secțiunea IX - Crearea unei baze de date la nivelul**

#### **ARR privind informații despre siguranța rețelei rutiere naționale**

**Art. 15 –** Prin cooperare cu alte instituții cu atribuții în domeniu, ARR creează o bază de date care să cuprindă cel puțin informațiile necesare efectuării clasificării tronsoanelor de drum cu o concentrație mare de accidente și clasificării siguranței rețelei rutiere precum și determinării

costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate și a costului social mediu al unui accident grav.

## **CAPITOLUL 6 – Politici și direcții de dezvoltare**

**Art. 16** - Politica de pregătire și dezvoltare a carierei profesionale a auditorilor de siguranță rutieră, precum și numărul acestora, vor fi corelate permanent cu necesitățile asigurării calității pregătirii profesionale și cu cerințele referitoare la gradul de siguranță a circulației pe rețeaua națională de drumuri.

**Art. 17** - Repartizarea judicioasă a resurselor financiare în vederea eliminării zonelor cu risc ridicat de producere a accidentelor se va face prin utilizarea bazei de date privind accidente și costurile sociale ale acestora, care asigură informațiile necesare creșterii continue a capacității administrative și reducerii constante a numărului de victime.

**Art. 18** - Alocarea de către administratorii rețelei rutiere a resurselor pe sectoarele de drum se va realiza în baza unei liste de priorități a investițiilor în infrastructură rutieră, bazată pe raportul cost-benefiu cel mai avantajos.

**Art. 19** - Modernizarea rețelei rutiere existente în scopul creșterii siguranței circulației se va realiza prin:

- a) construcția centurilor ocolitoare a localităților aglomerate, care vor conduce la eliminarea satelor liniare și
- b) reconstrucția zonelor cu risc ridicat de accidente care va conduce la eliminarea punctelor negre.

**Art. 20** – Extinderea aplicării prevederilor Directivei 2008/96/CE la întreaga infrastructură rutieră se face după următorul calendar:

- a) la proiectele noi de infrastructură rutieră și drumurilor aparținând rețelei rutiere transeuropene, din 19 decembrie 2010;
- b) la drumuri de interes național, începând cu data de 1 ianuarie 2013;
- c) la drumurile județene, comunale amenajate și la străzile urbane amenajate, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

**Art. 21** - Dezvoltarea activității de cercetare va avea ca scop îmbunătățirea continuă a practicilor de gestionare a siguranței rutiere și se va axa în principal pe informațiile din baza de date a accidentelor.