

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/03847 din 28.08.2018

Denumirea autorității contractante: DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Mobilier școlar
Cod CPV: 39160000-1

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice
Nr.: 68 din 28.08.2018.

În scopul achiziționării "**Mobilier școlar**"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2018**
este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		LOT. I			
1.1	39160000-1	Set banci școlare nr.4	Set	73.00	Bancă 2 persoane. Bancă Dimensiuni: L-1200mm l-500mm; H-640mm. Structura metalică: din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țevă 25*25*2 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sînt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan) și poliță. Scaun Dimensiuni: L- 390mm; l- 390mm H-380mm. Structura: profil din oțel de 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.2	39160000-1	Set banci școlare nr.6	Set	231.00	Bancă 2 persoane. Bancă Dimensiuni: L-1200mm l-500mm; H-760mm. Structura metalică: din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țevă 25*25*2 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sînt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan) și poliță.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	39160000-1	Set banci scolare nr.6	Set	231.00	Scaun Dimensiuni: L- 390mm; l- 390mm H-460mm. Structura: profil din oțel de 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.3	39160000-1	Set banci individuală (banca +1 scaun) nr. 4-6 reglabile	Set	20.00	Este reglabil atat banca cat și scaunele. Banca: (h:640-760 mm/ nr. 4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, țevă pătrată 25*25 mm. Blatul este din PAL melaminat 18 mm, cant integral PVC 2 mm. Banca este prevăzută cu carlig pentru ghiozdan și poliță. La baza picioarelor sunt dotate cu dopuri de cauciuc antiderapante. Scaunul: (h: 380-460mm/ nr.4-6). Scaun Dimensiuni: L- 390mm; l- 390mm.Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țevă pătrată 25x25 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata). Șezutul și spatele realizat din placaj și incovoiat ergonomic (minim 8mm); lăcuit integral (pe ambele părți) cu lac transparent; dopuri antiderapante care protejează pardoseala. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.4	39160000-1	Set banci scolare reglabile (banca +2 scaune) nr.4-6 reglabile	Set	38.00	Este reglabil atat banca cat și scaunele. Banca: (h:640-760 mm/ nr. 4-6). Bancă reglabila pentru 2 persoane. Bancă Dimensiuni: L- 1200mm l-500mm. Structura metalică: din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata), grosime perete țevă 25*25*2 mm. Blatul: PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, echivalentul EGGER, (culoare) capetele piciorului sînt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan) și poliță. Scaunul: (h: 380-460mm/ nr.4-6) Scaun Dimensiuni: L- 390mm; l-390mm. Structura: profil din oțel de 25*25*2 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.4	39160000-1	Set banci școlare reglabile (banca +2 scaune) nr.4-6 reglabile	Set	38.00	din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 1 (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Este reglabil atât banca cât și scaunele. Banca: (h:640-760 mm/ nr. 4-6) Cadru metalic sudat, extrem de robust, țevă pătrată 25*25 mm. Blatul este din PAL melaminat 18 mm, cant integral PVC 2 mm. Banca este prevăzută cu carlig pentru ghiozdan și poliță. La baza picioarelor sunt dotate cu dopuri de cauciuc antiderapante. Scaunul: (h: 380-460mm/ nr.4-6). Scaun Dimensiuni: L- 390mm; l- 390mm.Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țevă pătrată 25x25 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata). Șezutul și spatele realizat din placaj și încovoiat ergonomic (minim 8mm); lăcuit integral (pe ambele părți) cu lac transparent; dopuri antiderapante care protejează pardoseala. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.5	39160000-1	Scaune nr. 6	Bucată	40.00	Scaun Dimensiuni: L- 390mm; l- 390mm.Cadru metalic sudat, extrem de robust, din țevă pătrată 25x25 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie (ciocolata). Șezutul și spatele realizat din placaj și încovoiat ergonomic (minim 8mm); lăcuit integral (pe ambele părți) cu lac transparent; dopuri antiderapante care protejează pardoseala. Culoare pentru structura metalică: cafenie (ciocolata). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.6	39160000-1	Masă pentru auditoriu	Bucată	15.00	Dimensiuni: 1250*550*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma.
1.7	39160000-1	masa pt calculator cu 2 locuri ,fara tasta.	Bucată	30.00	Dimensiuni: 1200*600*760 mm. Executata din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS cu gr. 2 mm la utilaj specializat. Masa trebuie să fie dotată cu suport p/u procesor. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.8	39160000-1	Scaune (nr 6)	Bucată	72.00	Scaun Dimensiuni: L - 380mm; l — 380 mm H – 460 mm. Structura: profil din metal de 25*25*1,8 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic. Tălpi din plastic,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.8	39160000-1	Scaune (nr 6)	Bucată	72.00	fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică: cafenie.
1.9	39160000-1	Mese trapez	Bucată	19.00	Dimensiuni: 1360*700*700*700*780 h mm. Structura metalica din teava metalica, vopsita în câmp electrostatic de culoarea cafenie, pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma
1.10	39160000-1	Masă cu 3 sertare	Bucată	1.00	Masa cu 3 sertare. Dimensiuni: 1400*600*760 mm, pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma. Masa este dotata cu tumba pe rotile, cu 3 sertare.
1.11	39160000-1	masa pu profesor cu 3 sertare	Bucată	11.00	Dimensiuni: 1300*600*750 mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea bej). Masa va fi dotata cu 3 sertare cu închidere silentioasa, minere cromate, culoarea satin. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.12	39160000-1	scaune de birou cu carcas metalic	Bucată	150.00	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50mm) cu stofă prelucrată tefonat, respinge apași ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs in coditii de fabrica, de calitate impecabila.
1.13	39160000-1	scaune din lemn culoare deschise	Bucată	12.00	Scaune fabricate din lemn stejar solid, care diferă prin rezistență superioară și durabilitate, are o rezistență mare la umezeală. Seva de cauciuc, care se conține în stejarul Ghibea unește sigur fibrele de lemn – anume această caracteristică oferă mobilierului o rezistență înaltă.
1.14	39160000-1	masa pu odăi	Bucată	90.00	Dimensiuni: 900*600*750 mm, executata din carcas metal 30*30*2 mm, vopsit în câmp electrostatic de culoare ciocolata, pal melaminat 18 mm, echivaent EGGER stejar, cant PVC 2 mm. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.15	39160000-1	paturi în 3 nivele	Bucată	10.00	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecarui modul

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.15	39160000-1	paturi în 3 nivele	Bucată	10.00	va fi limitata cu cîte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioara a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea si pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700; Salteaua cu grosimea de 10 cm se confecționeaza din burete elastic (poliuretan expandat) cu strat adaugator de fibre naturale cu grosimea de 3 mm; Husa pentru saltea se va confecționa din stofe naturale antialergice. Color. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 11027-80.
1.16	39160000-1	Paturi carcas metalic	Bucată	101.00	Carcas din metal 40*20*2 mm cu 2 bare metalice 40*20*2 mm suport pentru saltea – pal melaminat 18 mm, cu gauri de aerisire, picioare h300 mm reglabile din teava de metal 30*30 mm. Carcas exterior din Pal melaminat 18 mm, echivalent EGGER stejar, cant PVC 2 mm. Dimensiuni: 1936*836*800 mm. Mobila fabricată conform ISO 9001: 2015. Saltelele ortopedice cu mărimea de 1900x800x200 mm fabricate din Arcuri de tip Bonell: înălțimea arcului-h 150 mm, diametrul d- 86 mm, grosimea sirmei de arc 2,4 mm, grosimea sirmei de impletire 1,4 mm, borduri din poliuretan, grosimea 50 mm, h 150 mm. Partea de iarna: vatin 1200 gr/m2, poliuritan DN. 22 – 20 mm, matlasat compus din stofa Jakard imermeabila 97 gr/m2, sintevol (sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8 mm, dn – 18 kg/m3, flizelin dn 15 gr /m2. Partea vara: vatin 1200 gr/m2, poliuritan DN. 22 – 20 mm, matlasat compus din stofa Jakard imermeabila 97 gr/m2, sintevol (sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8 mm, dn – 18 kg/m3, flizelin dn 15 gr /m2. Minere – ridicare, manipulare – 4 buc. Butoane de aerisire – 4 buc. Lenta de inchidere 42 mm. Dimensiuni husa – 1910*810*210 mm, dotata cu fermoar, din material impermeabil. Conform GOST

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.16	39160000-1	Paturi carcass metalic	Bucată	101.00	16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002, GOST 11027-80.
1.17	39160000-1	masa colt pu profesor, cu tumbă dreapta, orificiu pt instalarea calculatorului	Bucată	5.00	Dimensiuni 1400x1400x700x750 mm. Executata din PAL melaminat cu gr. 18 mm, echivalent EGGER (culoarea bej), bordurat cu cant ABS cu gr. 2 mm la utilaj specializat, dotata cu o comodă cu 3 serare cu mecanism cu glisere cu bilă, mînere în formă de arc culoarea nichel de marime medie. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.18	39160000-1	masa colt cu tumbă +3sertare	Bucată	1.00	Dimensiuni 1400x1400x700x750 mm. Executata din PAL melaminat cu gr. 18 mm, bordurat cu cant ABS cu gr. 2 mm la utilaj specializat, dotata cu o comodă cu 3 serare cu mecanism cu glisere cu bilă, mînere în formă de arc culoarea nichel de marime medie. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.19	39160000-1	Lambriuri	Bucată	6.00	Dimensiuni: 3000*200 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC. Culoarea la solicitarea autoritatii contractante.
1.20	39160000-1	Lambriuri	Bucată	2.00	Dimensiuni: 2200*200 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC. Culoarea la solicitarea autoritatii contractante.
1.21	39160000-1	Lambriuri	Bucată	2.00	Dimensiuni: 2400*200 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC. Culoarea la solicitarea autoritatii contractante.
1.22	55500000-5	masă ovală pt biblioteca	Bucată	1.00	Dimensiuni: 7500*1000*760 mm. Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea deschisă). Masa transformer. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.23	39130000-2	Dulap safeu	Bucată	1.00	Dulap safeu dimensiuni: 1900*700*550, cu o polită, piciorușe din inox 100mm, două uși 350mm, Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoare echivalent EGGER (culoarea deschisă).
1.24	39130000-2	masă de ședință	Bucată	1.00	masa de sedință dimensiuni : 2200*1200, Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea deschisă) Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
1.25	39130000-2	masă de birou	Bucată	1.00	masa de birou: 1800*800 colturi rotunde, Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea deschisă), anexa la masă 900*700 cu colțuri rotungite. Tumba 1100*700, cu 2 usi la

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.25	39130000-2	masă de birou	Bucată	1.00	450mm cu polita in interior, și 2 polite la 200mm. Tumba dimensiuni 750*700mm cu 3 sertare la 375mm, și o polită la 375mm.Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea deschisă). Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
2		LOT.II			
2.1	39130000-2	Set masă pentru tâmplărie cu scaun	Bucată	15.00	Masă pentru tâmplărie cu scaun, dimensiuni 1200x600x850 scaun 420mmx530mm
3		LOT. III			
3.1	39130000-2	Scaune pentru curte	Bucată	3.00	Carcasă din oțel, material lemn prelucrat pentru exterior, lungimea 1220mmx850mm culoare deschisă, ancorată pe beton cu profil rotund.
4		LOT. IV			
4.1	39130000-2	scaune pu birou cu rotile	Bucată	6.00	Speteaza scaunelor permite ca să ia forma spatelui și să ușureze mult sarcina pe coloana vertebrală în timpul ședinței. Role cauciucate. Produs în condiții de fabrică de calitate impecabilă. Culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Scaun functional pe rotile cu minere, cu stofa culoare neagra. Greutatea scaunului 25.5 kg. Dimensiuni 955x1135x620x460.
4.2	39130000-2	scaune ISO	Bucată	3.00	Carcasul scaunului este din teava ovala cu grosime 1,2 mm. Vopsit in cimp electrostatic, culoare gri. Capetele piciorului captusite cu capace protectoare din plastic, cu efect antiderapant. Sezutul și speteaza sunt captusate cu bureta, grosime 30 mm cu densitate 28, tapetata cu stofa colorata superrezistenta. Scaunele se suprapun unul peste altul.
5		LOT.V			
5.1	39130000-2	dulap pu carti bej	Bucată	12.00	Dulap cu 2 usi. Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Corpul sa fie executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare bej, grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, 5 polite interioare. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
5.2	39130000-2	dulap pu carti bej	Bucată	5.00	Partea de sus 3rafturi si partea de jos 2rafturi cu 2 usi. Dimensiuni: 2000*800*450 mm. Corpul sa fie executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare bej, grosimea 18mm, cant ABS 2mm.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.2	39130000-2	dulap pu carti bej	Bucată	5.00	Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, 5 polite interioare. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
5.3	39130000-2	dulap pu produse igienice	Bucată	5.00	Dulap cu 2 usi. Dimensiuni: 1000*900*300mm. Corpul sa fie executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare albă, grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, 5 polite interioare. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
5.4	39130000-2	dulap pu produse igienice	Bucată	8.00	Dulap cu 2 usi. Dimensiuni:2000*800*400mm. Corpul sa fie executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare albă, grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, 5 polite interioare. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
5.5	39130000-2	dulap pu baie	Bucată	3.00	Dulap cu 2 usi. Dimensiuni: 1) (1800*100*450mm) 2)(2100*1200*500mm) 3)(2200*1250*600mm). Corpul sa fie executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare albă, grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, 5 polite interioare, bara pu umerar si picioruse de 0,5mm. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
5.6	39130000-2	dulap medical alb	Bucată	1.00	Dulap cu 2 usi. Dimensiuni: 2000*800*400 mm. Corpul sa fie executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare albă, grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, 5 polite interioare. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
5.7	39130000-2	masa medicinala	Bucată	1.00	masa medicinala pu instrumente din inox cu rotile, lațimea 400mm adâncimea 600mm înălțimea 800mm cu 2 rafturi
5.8	39130000-2	dulap pu haine	Bucată	6.00	Dulap haine cu 2 usi. Dimensiuni: 2000*800*450 mm. Corpul sa fie executat din PAL melaminat

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.8	39130000-2	dulap pu haine	Bucată	6.00	echivalent EGGER, culoare bej, grosimea 18 mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, 4 polite interioare si bara pentru haine telescopica. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-
5.9	39130000-2	dulap pu haine	Bucată	3.00	Dimensiuni: 1950*700*A600 mm. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotat cu bara pentru umerase, picioare h 100 mm, balamale cu închidere lenta, minere cromate. Pal melaminat 18 mm, cant PVC. Culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Lacat cu 3 chei(4buc)Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-
5.10	39130000-2	set perete 2 dulapuri pt cărți 1 pt haine si 1 coltar	Bucată	5.00	Dimensiuni: 3600*1900*600*400 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, minere cilindrice, culoare satin, balamali cu închidere lentă, polite interioare. Două dulapuri pentru cărți, un dulap pentru haine dotat cu bara pentru umerase, un colțar cu rafturi. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
5.11	39130000-2	Vitrină pentru cupe	Bucată	2.00	Dimensiuni : lungimea 1500x1500x150, cu 2 uși din sticlă cu lacăt, 3 rafturi în interior Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

in decurs de 30 zile de la primirea comenzii

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.4	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Da
3	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	Nu
5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de standartizare eliberat de către ISM, cu gosturile solicitate. Copie confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.	Da
6	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului (se va indica)	Nu
7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea	Nu

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
	consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	
8	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5	Da
9	Oferta	Original F3.1 F4.1 F4.2	Da
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului F3.3	Da
11	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului 2017	Da
12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	Nu
13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	copii a contractelor pentru perioada a ultimilor 2 ani.	Da
14	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	valoarea contractelor de minim 50% din suma estimata	Da
15	Certificat ISO	copie confirmată prin semnătura și ștampila umedă a ofertantului.	Da
16	Garanția pentru oferta 1%	original conform F3.2 eliberat de o banca comerciala, s-au prin transfer la contul beneficiarului: c/f 1007601010600 TREZMD2X;IBAN: MD40TRPCDV518410A00777AA	Da
17	certificat de atribuire a contului bancar	copie confirmata prin semnătura și ștampila umeda a ofertantului	Da
18	Aviz sanitar	copie-confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	Da
19	Certificat de conformitate ce confirmă calitateabunurilor/serviciilor și materie oferite eliberate deOrganismul Național de verificare MoldovaStandart	confirmă calitatea bunurilor/serviciilor oferite eliberate de Organismul Național de verificare - copia originalului confirmată prin ștampila și semnătura participantului. În mod obligatoriu pentru: Mobilier	Da
20	Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor eliberat de la FISC	copie confirmata prin semnatura și ștampila participanului	Da
21	alte acte	la solicitarea autoritatii contractante OE vor prezenta actele cerute , precum si mostre pentru pozitiile atribuite, deplasarea grupului de lucru la fabrica de productie.	Da
22	alte acte	prezentarea mostrelor/deplasarea grupului de lucru la sediul intreprinderii pentru examinarea mostrelor	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99**

Tel.: **022 233445** , Fax: **022 233445** , E-mail: **inginer.dgets@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **FLEAȘ ALEXANDRU, șef adjunct**

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **18.09.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **18.09.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare,83**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: FLEAȘ ALEXANDRU _____